ドライアイス保管箱・通箱商品紹介カタログ

No.	製品名	内寸 外寸	仕様·適用	容積(2)	入数	備考
1	D I-20(グレー)	270 × 270 × 290 372 × 392 × 415	着色原料・30倍発泡スチロール 製	21.1	4	段ボール箱入
2	D I 内蓋	270 × 270 × 40	発泡ポリウレタン・グレー PEカバー付 /保管箱の内蓋		4	DI-20に付属 別売
3	D I-10P(グレー)	270 × 270 × 145 372 × 392 × 145	着色原料・30倍発泡スチロール 製	貫通筒	12	段ボール箱入
4	D I-20(白)	270 × 270 × 290 372 × 392 × 415	白色原料・30倍発泡スチロール 製	21.1	6	ポリ袋2重包装
5	D I-20用上下カバ-	375 × 395 × 30	ポリプロピレン0.6mm シート成形品(セット売)		200	段ボール箱入 (付属売可)

1.DI-20(グレー)



1.DI-20(フタ)

2.DI内蓋



5.DI-20用上下カバー





3.DI-10P(グレー)



上面

4.DI-20(白)



DI-20本体には、

基本20kgのドライア

イスを保管出来ます。

そして、DI-10P

を重ねると1段10kg


プラスされて30kg保

さらに、2段で40kg

3段で50kgの保管箱

にご活用頂けます。

管箱になります。









接合部は、市販の粘着 PPテープで巻き止め し、さらにDI-20 **№** 本体の手掛け部より下 部には、製品の表面保 護としてPPテープ等 で補強して頂くと汚れ にくく耐久性も上がり ます。





ドライアイス10kg×5包 を入れ、時間経過による昇 華量を測定し、従来の保管 BOXと同等の性能である 事を確認しました。

株式会社ドライアイスサービス

千葉市若葉区殿台町595-1

TEL: 043-255-5640 FAX:043-255-8780 https://dryice-service.co.jp/